




FERCRISTAL Summum

Myrtille

ENGRAIS INORGANIQUE SOLIDE
COMPOSÉ À MACROÉLÉMENTS

CE

*Engrais NPK (Mg) 13-11-14 (+4,5)
avec oligo-éléments*

PFC 1(C)(I)(a)(ii)



SOLUBILITÉ MAXIMALE DES
ÉLÉMENTS NUTRITIFS



BAISSE DU PH ET DE LA CONDUCTIVITÉ
DE LA SOLUTION D'ARROSAGE



HAUTE TENEUR EN
OLIGOÉLÉMENTS CHÉLATÉS



FERTIRRIGATION

FERCRISTAL SUMMUM MYRTILLE un engrais hydrosoluble NPK, contenant des oligoéléments chélatés pour une nutrition complète et optimale des cultures des myrtilles. L'engrais hydrosoluble idéal à utiliser tout au long de la saison pour fournir une nutrition complète.

AVANTAGES AGRONOMIQUES

- Assimilation optimale des nutriments apportés
- Mobilisation des éléments nutritifs des sols peu fertiles ou bloqués
- Aide en période de stress abiotiques (hydriques, thermiques)

AVANTAGES DE LA FORMULATION

- L'azote est fourni principalement sous forme ammoniacale (NH_4), préférée par les myrtilles
- Faible conductivité électrique comme l'exigent les myrtilles
- Solubilité maximale dans tous les types d'eau grâce à son faible taux de salinité
- Effet acidifiant sur le pH et effet tampon sur la conductivité de la solution d'arrosage dans le cas d'un usage en fertirrigation



Informations techniques


FORME : POUDRE CRISTAL HYDROSOLUBLE

CONDITIONNEMENT : SAC 25 kg

TECHNOLOGIE : ACIDIFIANTE

pH : 4 - 8

APPLICATION : SOL FERTIRRIGATION



Teneurs déclarées

	% p/p
Azote (N) total	13%
Anhydride phosphorique (P_2O_5) total	11%
Oxyde de potassium (K_2O) soluble dans l'eau	14%
Oxyde de magnésium (MgO) soluble dans l'eau	4,5%
Bore (B) soluble dans l'eau	0,03%
Cuivre (Cu) soluble dans l'eau	0,03%
Fer (Fe) soluble dans l'eau	0,11%
Manganèse (Mn) soluble dans l'eau	0,08%
Molybdène (Mo) soluble dans l'eau	0,006%
Zinc (Zn) soluble dans l'eau	0,109%
Intervalle pH de stabilité de la fraction chélatée 4-8	

Préconisations

APPLICATION	DOSE
AU SOL (FERTIRRIGATION)	Concentration maximale dans la solution mère : 10% Solution nutritive : de 0,2 à 1,5 g/L Dose globale : 6 - 10 kg/ha/semaine

Préparation de la bouillie

Pour une fertilisation périodique : appliquer à raison de 6 à 10 kg/ha/semaine, selon les besoins de la plante et la charge en fruits.

Pour une alimentation continue : dissoudre 10 kg pour 100 litres d'eau. Cette solution mère est ensuite injectée dans l'eau d'irrigation à un taux de 1:200 (0,5 %) pour produire une solution de fertirrigation à 0,5 g/L. La conductivité électrique (EC) de la solution fille sera de 0,6 mS/cm plus l'EC de l'eau locale.

Pour une situation de forte charge en fruits, la concentration peut être augmentée jusqu'à 1 - 1,5 g/litre en modifiant le taux de dilution à 1:100 (1 % - 1,5 %). L'EC de la solution sera de 1,2 à 1,8 mS/cm plus l'EC de l'eau locale. Ne dépassez pas une EC de 2,0 mS/cm.

Mélanges

Les mélanges doivent être mis en oeuvre conformément à la réglementation en vigueur et selon les bonnes pratiques agricoles. Lire attentivement toutes les étiquettes et se conformer aux recommandations des produits. Ne pas mélanger avec des produits alcalins. Réaliser un test préalable à tout mélange. **Ne pas appliquer sur prunier.**

Stockage

À conserver dans un endroit frais et sec. À protéger contre le gel et autres températures extrêmes (températures supérieures à 40°C).



FERTINAGRO FRANCE S.A.S.
1935 route de la Gare - 30290 MISSON (France) Tel. 05 58 98 00 32 - Fax 05 58 98 05 04



fertinagro.fr

